

Сергей Лебедянцев
Консультант по продаже коммерческих автомобилей.

Компания "Автомобильный Дом Одесса"
Официальный дилер Daimler AG

Моб: +38 067 550 89 75
Email: s.lebedyantsev@mercedes-benz.od.ua
URL: www.mercedes-benz.od.ua

Предложение

Mercedes Benz Vito Tourer PRO 119 CDI длинный AWD



Данное изображение может отличаться от Вашей индивидуальной конфигурации автомобиля. Возможны изменения!

Модель:	Mercedes-Benz Vito Tourer	Колесная база:	3200 мм
Колесная формула:	AWD	Допуст. полная масса:	3100 кг
Базовая модель:	44770313	Рулевое управление:	слева
Мощность двигателя:	140 kW (190 PS)		

ADO
Sergey Lebedyantsev



Информация по расходу топлива, выбросу CO₂ и энергоэффективности

Расход топлива, в городе:	7,5 l/100km	Расход топлива, средний:	6,6 l/100km
Расход топлива, вне города:	6 l/100km	Выбросы CO ₂ , в среднем:	174 g/km

Указанные данные получены на базе предписанных методик измерений. Они представляют собой замеры значения выбросов CO₂ в цикле NEFZ в соответствии со ст. 2, пол. 2 нормативного акта (ЕС) 2017/1152. Расход топлива был получен на базе этих значений. По причине законодательных изменений, коснувшихся процедуры диагностики, в Сертификате соответствия автомобиля, необходимом для допуска автомобиля к эксплуатации и начисления суммы автомобильного налога, могут быть внесены более высокие значения.

Список оборудования

Окраска

		Стоимость в EUR
MB 7992	Серый селенит металлик	1 210,00

Оборудование

		Стоимость в EUR
Линии исполнения, пакеты и варианты		
EZ5	Парковочный пакет	1 107,00
FP2	Пакет зеркал для Vito	378,00
JP2	Пакет Ассистент водителя	1 000,00
MX0	Пакет BlueEFFICIENCY	Стандарт
IG5	Базовый	Стандарт
Z42	Регистрация в ЕС в качестве легкового а/м	Стандарт
ZQ8	Tourer PRO	Стандарт
Шасси		
*	Электроусилитель руля	Стандарт
*	Дисковые тормоза на передней и задней осях	Стандарт
*	Стояночный тормоз (педаль)	Стандарт
CF0	Базовая подвеска	-.--
RD9	Шины без указания производителя	Стандарт
RG7	Комплект шин размером 225/55 R17	Стандарт
RM7	Летние шины	Стандарт
RL8	Легкосплавные колесные диски 7 J x 17	786,00
RR6	Запасное колесо с домкратом	166,00
XA8	Весовой вариант 3.100 кг	Стандарт
Двигатели и коробки передач		
MG4	Двигатель OM651 DE 22 LA 140 кВт(190лс)3800 об/мин	Стандарт
MB6	Двигатель с низким уровнем вредных в-в, EU 6 Gr I	-.--
MG9	Управление генератором	Стандарт



MJ8	Система пуска и остановки двигателя в пробках Плюс	Стандарт
G42	АКПП 7G-TRONIC PLUS	Стандарт
ZG2	Вариант с постоянным полным приводом	3 541,00
KB5	Увеличенный топливный бак	87,00
KP4	Увеличенный бачок AdBlue	138,00
Кузова и надстройки		
D12	Рейлинги на крышу	398,00
F64	Электрически складываемые внешние зеркала	-.--
F68	Подогрев зеркала зад. вида с эл. регулировкой	Стандарт
F72	Салонное зеркало с автоматическим затемнением	-.--
*	Регулятор света фар	Стандарт
LG2	Система освещения ILS	1 664,00
LG8	Ассистент дальнего света Plus	180,00
*	Третий стоп-сигнал	Стандарт
LG4	Светодиодные задний свет и стоп-сигналы	-.--
LD0	Потолочные светильники с фонарями для чтения	-.--
LD9	Освещение задней области грузового отделения	Стандарт
LC8	Подсветка подъемной двери	Стандарт
LE1	Адаптивные стоп-сигналы	Стандарт
T14	Фиксатор сдвижной двери в открытом положении	Стандарт
*	Сдвижная дверь правая	Стандарт
T70	Блокировка пасс. дверей для детской безопасности	Стандарт
W65	Задняя подъемная дверь	Стандарт
T74	Внутренний поручень сдвижной двери	Стандарт
T75	Поручень водителя и пассажира при входе	49,00
W16	Окно жесткое (не открываемое) спереди слева	Стандарт
W17	Окно жесткое (не открываемое) спереди справа	Стандарт
*	Передние электрические стеклоподъемники	Стандарт
W32	Выставн. окна в пасс. отделении с электроприводом	352,00
W78	Окно в задней двери с системой очистки и омывания	Стандарт
F48	Система омывателя стекла с подогревом	194,00
H20	Атермальное остекление	Стандарт
W70	Тонированные задние стекла, черный	413,00
CM2	Бамперы, накладки, решетка радиатора в цвет кузова	347,00
*	Буксир. проушина сзади/спереди, прикручиваемая	Стандарт
FK2	Хромированная решетка радиатора	133,00
Внутреннее оборудование, отопление и кондициониров		
H16	Подогрев водительского сиденья	203,00
*	Индикатор непристегнутого ремня водителя	Стандарт
SB1	Комфортабельное исполнение водительского сиденья	165,00
SE5	Поясничный подпор для сиденья водителя	57,00
H15	Подогрев сиденья переднего пассажира	203,00
SB2	Комф. исп.-е сиденья переднего пассажира	165,00
SE4	Поясничный подпор для сиденья переднего пассажира	57,00
US4	Комф. 3-мест. сиденье 1 ряда со склад. внеш. сиденьем	478,00
US5	Комф. 3-мест. сиденье 2 ряда со склад. внеш. сиденьем	612,00
SZ7	Багажная сетка на спице водительского сиденья	26,00



SZ8	Багажная сетка на спинке пассажирского сиденья	26,00
U3R	Сист. установки сидений с быстрым крепл., 3 рейки	456,00
U73	Подлокотники в пассажирском отделении	-.--
*	Подушка безопасности водителя	Стандарт
SA6	Подушка безопасности переднего пассажира	Стандарт
J55	Индикатор непристегнутого ремня пассажира	-.--
F66	Запираемый перчаточный ящик	Стандарт
FF1	Центральная консоль с бардачком	96,00
*	Два подстаканника	Стандарт
FG9	Съемные подстаканники в задних боковых панелях	46,00
FJ3	Двойной подстаканник в центральной части консоли	82,00
V23	Внутренняя обивка, высокое исполнение	Стандарт
V36	Обшивка потолка	Стандарт
V41	Резиновое покрытие пола в грузовом отсеке	Стандарт
CL3	Рулевое колесо с отделкой кожей	174,00
VH1	Ручка для задней части грузового отделения	Стандарт
VL2	Велюровые коврики	49,00
HZ0	Нагревательный термоэлемент (PTC)	Стандарт
H00	Канал подачи теплого воздуха в пассажир. отделение	Стандарт
HN9	Регулируемый кондиционер "Tempmatik"	1 758,00
HZ7	Доп.сис-ма контр-я клим-а в зад.ч.салона Tempmatik	778,00
Радио, приборы и электрика		
EA4	Автомобильная магнитола Audio 40	1 057,00
EL8	Двухполосные динамики спереди	Стандарт
E34	Стартерная батарея	Стандарт
ED4	Аккумуляторная батарея для экстрем. условий 12 В 95 Ач	Стандарт
M40	Генератор 14 В / 200 А	Стандарт
*	Розетка 12 В	Стандарт
*	Электронный тахометр	Стандарт
JK3	Приборная панель с матричным дисплеем	Стандарт
EZ7	Активный парковочный ассистент	-.--
JA1	Индикатор уровня омывающей жидкости	Стандарт
CL1	Рулевая колонка регулир. по вылету и углу наклона	Стандарт
CL4	Многофункциональное рулевое колесо	Стандарт
*	Индикатор температуры	Стандарт
JA6	Передняя система предупреждения столкновений	-.--
JA7	Функция "слепые зоны"	-.--
*	Ассистент при боковом ветре	Стандарт
JF1	Датчик дождя	123,00
JW5	Система удержания в полосе следования	-.--
JW8	Система Attention Assist	Стандарт
JX1	Сервисный интервал 25 000 км	Стандарт
LA2	Автоматическое управление ближним светом	77,00
*	ЦЗ с радио управлением	Стандарт
*	Иммобилайзер	Стандарт
M94	Автомобиль без ограничителя скорости	-.--
E07	Система помощи при трогании Start-off Assist	Стандарт
FR8	Система комфортной парковки (камера сзади)	-.--



Mercedes-Benz

MS1	Круиз-контроль TEMPOMAT	Стандарт
Прочее оборудование		
Z11	Спец.исполнение подвески для плохой дороги	Стандарт
XS1	Плакаты / буклеты на русском языке	--
Z44	Регистрация вне ЕС	Стандарт
XZ0	Модельный ряд 0	Стандарт
Обивка		
VY2	Ткань Тунжа черная	Стандарт

Стоимость автомобиля

Общая стоимость вкл. НДС **60 529,63 евро**

Стоимость тестового автомобиля **57 371,58 евро**

Технические данные автомобиля

Обзор характеристик

Тип		Длина кузова	
Тип автомобиля		Максимальный задний свес	0 мм
Колесная формула	AWD	Мин. центр тяжести относительно задней оси	
Колесная база	3200 мм	Макс. центр тяжести относительно задней оси	
Масса автомобиля		Коробка передач	
Ось	1355 кг	Коробка передач	G42
Ось	1061 кг	Краткий текст	АКПП 7G-TRONIC PLUS
Масса шасси	2416 кг	Размеры	
Грузоподъемность / нагрузка на ССУ	684 кг	Высота рамы – передний мост – груженный	0 мм
Допуст. нагрузка на оси / макс. масса	3100 кг	Высота рамы – передний мост – негруженный	0 мм
Допустимая масса автопоезда	5100 кг	Высота рамы – задний мост – груженный	0 мм
Двигатель		Высота рамы – задний мост – негруженный	
Двигатель	MG4	0 мм	
Рабочий объем см ³	2143		
Макс. мощность кВт / л.с.	140 / 190		
Макс. крутящий момент при 2400 об/мин	440		
Шины			
1. ось:	2x RG7		
2. ось:	2x RG7		

Масса автомобиля приведена с водителем (кг), инструментом (4 кг), запасным колесом (кг), % заполненным топливным баком (кг)

Технические данные автомобиля

Чертежи

